

Skal du å slippe hoppe med hingst i sommer?



Ung hoppe, ingen tidligere kjente problemer og regelmessig brunst



Hopper med føll ved fot



Hopper over 10 år som ikke har hatt føll før, hopper som har løpt om tidligere, eller hopper som ikke har hatt føll på tre år, sjekk snarest



1. Hoppas generelle helsestatus

- Ikke for tynn og ikke for tykk. Overvektige hopper kan få problemer med å komme i syklus og bli drektig. Holdvurdering bør være på 3 av 5, du skal kunne føle ribbeina, men ikke se dem. Fettdepoter på f.eks. nakke og skulder kan være tegn på systemisk sykdom som kan påvirke reproduksjonssystemet (f.eks. PPID, Cushing).
- Høver
- Tenner
- Parasitter
- Vaksiner
- Brunstsyklus

2. Klinisk undersøkelse av reproduksjonsorganene av veterinær

Undersøkes av veterinær tidlig i sesongen, når hoppa har sluppet vinterpelsen. Veterinæren undersøker

- Kjønnorganenes anatomi
- Brunstsyklus
- Sykdomstilstand i livmor (endometritt, infeksjon i livmoren)
- Ultralydundersøkelse
- Lag en plan sammen med veterinæren